

GERANIACEAE GROUP SEEDLIST 2015

This is a free distribution and **current** Geraniaceae Group members who request seed from the list will receive at least 15 packets. Seed donors will be sent this list automatically and will receive extra packets as far as possible. Please list the seed you want clearly, **by number only** in order of preference (from left to right please, not vertical). To help me, highlight your first 15 requests. Remember some seed is donated in very small quantities, so if you don't send a list of at least 35 choices I cannot guarantee you will get all your allocated packets. The number of seeds per packet will reflect the availability and demand for any particular species.

If you have any special requests, or would like extra seed for a project or investigation that can be written about in the newsletter – please let me know. If I can help, I will.

Email requests should be titled **Geraniaceae Seeds** and sent to:

farndaleplants@btinternet.com

Or by mail to: **Allan Robinson**
Farndale
Fields Farm North,
Sutton Bridge,
SPALDING
LINCOLNSHIRE PE12 9SN **UK**

Please Note, I do not accept seed requests by Telephone.

All seed has been donated by members, so there can be no guarantee that the parent plants were correctly identified. Nor can the seed be guaranteed true. Don't expect seed from hybrids to come true – it usually doesn't.

If you want seed from a species where there are two or more listings and you don't mind which your seed comes from, put the number of the first of the listings with an asterisk (eg. 009*, and you will receive seed from any one of listings 009 to 013.)

KEY TO SEEDLIST CODES

() Contains information about the seed offered
AA Double capitals indicates the seed donor
From self pollinated or isolated plants
RED Seed from previous years donation
X Hybrid
; Separates donations

PELARGONIUM

- 001) *P. acetosum* (ex GG) DV; CJ;
- 002) *P. aciculatum* BH;
- 003) *P. aciculatum* (LAV via Whitestone) DV;
- 004) *P. acraeum* CJ;
- 005) *P. album* PB;
- 006) *P. alchemilloides* Seed acquired Kirstenbosch labelled *P. transvaalensis* - BUT is a v. nice form of *P. alchemilloides* - classified as being in MG's Taxon D. GR;
- 007) *P. aestivale* (ex Craib, Murraysburg or Fraserburg) DV;
- 008) *P. aestivale* (ex ES15311 col Fraserberg #) BM;
- 009) *P. alchemilloides* Taxon C {MG} (silverhill as *P. ranunculophyllum*, small leaved) GR;
- 010) *P. alchemilloides* Taxon C {MG} (ex Olive Branch Nursery) GR;
- 011) *P. alchemilloides* Taxon D {MG} (ex Kirstenbosch, labelled *P. transvaalensis*, v. nice form, compact in bright light, zoned leaves) GR;
- 012) *P. alchemilloides* Taxon E? {MG} (ex Silverhill Seeds) GR;
- 013) *P. alchemilloides* CJ;
- 014) *P. alternans* (SR 5501 ex BM) SR;
- 015) *P. alternans* VM; (#)CS;
- 016) *P. alternans* ssp *alternans* DV;
- 017) *P. althaeoides* TC;
- 018) *P. appendiculatum* CR; BH; DV; CJ; JE;
- 019) *P. aridum* (from misnamed seed) CR; GR;
- 020) *P. articulatum* (narapberg) JE;
- 021) *P. auritum* var *auritum* DV;
- 022) *P. auritum* var *carneum* (ex Silverhill) DV;
- 023) *P. australe* (not Tasmanian form ex AGS 2011) SR;
- 024) *P. australe* (ex Monocot Nursery) DV;
- 025) *P. barklyii* (exGG #) RA; (#) BH; (ex KK)DV; BM;
- 026) *P. betulinum* (W. face of Slangkop, Kommetjie W.Cape, N. end. leaves red edged, fls with darker central striation on petals) GR;
- 027) *P. betulinum* (W. face of Slangkop S.end, with *P. cucullatum*, lighter fls.) GR;
- 028) BLANK
- 029) *P. betulinum* (W. face of Slangkop W. Cape) GR;
- 030) *P. bubonifolium* (few seeds #) BM; (#) PL;
- 031) *P. campestre* (SR 4408 ex Silverhill Pink fls.) SR;
- 032) *P. campestre* (#) BH; DV; CJ;
- 033) *P. canariensis* PB;
- 034) *P. candicans* VM; (#) JM; (#) CS;
- 035) *P. capitatum* (Montague Pass not naturally branched, sputnik seed heads) CR;
- 036) *P. capitatum* (ex ramskopf) TC;
- 037) *P. capitatum* (ex Silverhill) DV;
- 038) BLANK
- 039) *P. capitatum* (W. face of Slangkop, Kommetjie W.C.) GR;
- 040) *P. carnosum* ssp *carnosum* (Clanwilliam, red flowered form) LF;
- 041) *P. carnosum* complex (aff ssp *carnosum*-ex Steu1815 but no tubers)DV;
- 042) *P. carnosum* (aff ssp *ferulaceum* {aff *mammulosum*} exDXV1301-1305, Knersvlakte, N. Cape, no tubers)DV;
- 043) *P. carnosum* (aff *P. polycephalum* ex Craib,nr.Lekkersing, Richtersveld, N.Cape) DV;
- 044) *P. carnosum* (aff *P. polycephalum*, ex MH, Clanwilliam W.Cape)DV;
- 045) *P. carnosum* (aff ssp *ferulaceum* {aff *mammulosum*}ex DT5690 Portjieskloof, W.Cape)DV;
- 046) *P. carnosum* (aff ssp *ferulaceum* ex DT4057 Memorial Mtn. nr.Springbok, N.Cape)DV;

- 047) *P. carnosum* (aff ssp ferulaceum ex MV3313 Alexander Bay, N.Cape)DV;
048) *P. carnosum* (aff ssp ferulaceum ex A&B 4435 Worcester, W.Cape) DV;
049) *P. carnosum* (aff ssp ferulaceum ex DXV1306 Witteberge Reservoir W,Cape)DV;
050) *P. carnosum* (light yellow fls. Geraniaceae Nursery) JE;
051) *P. ceratophyllum* CJ; LF;
052) *P. chamaedrifolium* (ex Ceres #) JM;
053) *P. columbinum* (#) JM;
054) *P. cordifolium* CJ;
055) *P. cortsaeifolium* (exGG #) RA;
056) *P. cotyledonis* 'L heritier' (ex Fibrex) SR;
057) *P. cotyledonis* 'Ventnor' (ex R.Clifton) SR;
058) *P. cotyledonis* LP;
059) *P. crassicaule* (#) BM;
060) *P. crispum* PB;
061) *P. crithmifolium* (ex GG #) RA; LF;
062) *P. crithmifolium* (ex DT 6383/1993) SR;
063) *P. crithmifolium* (ex habitat col Tom Jenkins #) BM;
064) *P. cucullatum* (ex GG 2008 scented leaves, purple dark veined fls) CR;
065) *P. cucullatum* JW;
066) *P. cucullatum* ssp. *strigifolium* JE;
067) *P. cucullatum* (NE slope of slangkop, Kommetjie) GR
068) *P. curviandrum* VM; LP;
069) *P. curviandrum* (#) BH; VM; (exGG) DV;
070) *P. sp. aff. dasyphyllum*.DV;
071) *P. dasyphyllum* (ex MV3313 Alexander Bay) SR;
072) *P. sp. aff. dasyphyllum* (exSR) DV;
073) *P. denticulatum* JM;
074) *P. dichondrifolium* JM;
075) *P. dolomiticum* VM; (#) CS;
076) *P. drummondii* PB;
077) *P. echinatum* TC;
078) *P. elongatum* (ex Silverhill) DV;
079) *P. endlicherianum* PB;
080) *P. endlicherianum* (ex ES94197/207/217 collections, Ala Dag, Turkey) DV;
081) *P. exhibens* LF; CN;
082) *P. exhibens* (ex DXV0935 nr. Stutterheim, E.Cape) DV;
083) *P. exstipulatum* LL;
084) *P. fischeri* (SR 4348 ex GG2010, smoke blue fls) SR;
085) *P. fissifolium* VM; (#) JM;
086) *P. frutetorum* RR;
087) *P. fulgidum* PB;
088) *P. gibbosum* TP;
089) *P. graveolens* PB;
090) *P. grenvilleae* VM;
091) *P. grossularioides* CJ;
092) *P. grossularioides* (ex Tulbagh) JM;
093) *P. grossularioides* (coconut scent) CS;
094) *P. greytonense* PB;
095) *P. hirtum* (exMST391 coll Strlic South of Darling, West Cape) DV;
096) *P. hermannifolium* (ex robertson RSA) JM;
097) *P. hispidum* CR;
098) *P. hystrix* (#) BM;
099) *P. incrassatum* BH; DV; (#)BM; LP;
100) *P. inodorum* TP;
101) *P. iocastum* CR; CN;
102) *P. ionidiflorum* (ex Stourhead) DV;
103) *P. klinghardtense* BH;

- 104) *P. ladysmithianum* (ex DXV0935 near Stutterheim, East Cape) DV;
 105) *P. laevigatum* (habitat coll. Barrydale) JM;
 106) *P. lateripes* RM;
 107) *P. latifolium* JG;
 108) *P. laxum* (ex DT5690 true form) SR;
 109) *P. laxum* ssp *laxum* LF;
 110) *P. laxum* complex (aff ssp *laxum* ex MH) DV;
 111) *P. laxum* (ex MH, tuberous rooted short pedicels) DV;
 112) *P. laxum* aff ssp *laxum* (ex Strlic MST217 Cradock, E.Cape, fibrous roots, leaf medium petioles white margins) DV;
 113) *P. littorale* VM;
 114) *P. lobatum* (SR3316 ex Silverhill) SR;
 115) *P. lobatum* 'form *heracleifolium*' LF;
 116) *P. lobatum* (ex C Craib #) BM;
 117) *P. longicaule* (ex Silverhill) DV;
 118) *P. longifolium* VD;
 119) *P. luteolum* (3 seeds only #) BM;
 120) *P. madagascariensis* (#) JM;
 121) *P. magentum* BM; JE;
 122) *P. mirandus* (syn. *P. mirabile*) VM; BH;
 123) *P. mollicomum* (ex GG) DV; (#) CN;
 124) *P. moniliforme* (smaller form) DV;
 125) *P. moniliforme* (larger, more robust) DV;
 126) *P. moniliforme* (#) JM;
 127) *P. multicaule* KK;
 128) *P. multicaule* ssp *herbaceum* CS ;
 129) *P. mutans* GR;
 130) *P. myrrifolium* CS;
 131) *P. myrrhifolium* ssp. *coriandrifolium* VM; (#) CS;
 132) *P. myrrhifolium* ssp *coriandrifolium* (N face of Slangkop) GR;
 133) *P. nanum* (ex Silverhill) DV; (#) JM;
 134) *P. ocellatum* JD;
 135) *P. oblongatum* (cream white)VM;
 136) *P. oblongatum* (yellow)VM;
 137) *P. oblongatum* (#) BH; DV; (#) BM;LP; JD; (#) JM;
 138) *P. ochroleucum* (ex GG 2006) SR; MST636/7) DV;
 139) *P. ochroleucum* (ex Strlic) DV;
 140) *P. ochroleucum* (#) JM; CN;
 141) *P. odoratissimum* (ex GG coarse foliage minty scent) CR;
 142) *P. odoratissimum* CJ; (#) CS;
 143) *P. oenothera* JD;
 144) *P. ovale* ssp. *ovale* (habitat coll. Swellendam) JM;
 145) *P. panduriforme* LF;
 146) *P. paniculatum* (SR 2008, ex CC, Foothills of Mts. South of Aus Namibia) SR;
 147) *P. paniculatum* (ex GG) CN;
 148) *P. papilionaceum* CJ; (#) CS;
 149) *P. parviflorum* (ex Alexander Bay)LF;
 150) *P. parviflorum* LF;
 151) *P. parviflorum* complex aff *parviflorum* (ex MH as *P. carnosum*, pink fls, petals curved forwards, inflorescence expanding similar to 'ferulaceum') DV;
 152) *P. parviflorum* aff *parviflorum* (ex Strlic from MV6822 small creamy white fls, petals shorter than sepals, fat main stem) DV;
 153) *P. parviflorum* complex (with caudex ex MV5851) DV;
 154) *P. parviflorum* complex aff *parviflorum* (ex MH, Alexander Bay, N Cape, white to pale yellow fls, petals round tipped shorter than sepals, tuberous roots) DV;
 155) *P. parvipetalum* (ex Craib & Silverhill) DV;
 156) *P. parvipetalum* VM; BH; (#) PL; (#) JM;

- 157) *P. patulum* JM;
158) *P. peltatum* JW; (ex Fibrex) DV;
159) *P. petroselinifolium* DV;
160) *P. pilosellaefolium* (#)BH; DV;
161) *P. praemorsum* JD;
162) *P. pulchellum* (#) BM;
163) *P. punctatum* (#) KM;
164) *P. quercifolium* (ex Oudtshoorn, Klein Karoo) DV;
165) *P. quinquelobatum* (grey, pink, blue fls) CR;
166) *P. quinquelobatum* JW; CN;
167) *P. quinquelobatum* (large yellow fls) RR;
168) *P. radens* MB;
169) *P. radulifolium* (ex Strlic MST635) DV;
170) *P. ranunculophyllum* JM;
171) *P. rapaceum* DV;
172) *P. redactum* (ex DXV1318 Springbok, N, Cape) DV;
173) *P. reflexipetalum* (pink fls #) BM;
174) *P. renifolium* (#) JM;
175) *P. reniforme* LF;
176) *P. rodneyanum* JM;
177) *P. rotundipetalum* (SR 3211 exGG , MV2448 {as aff. *P. ferulaceum*, Richtersvelt} SR;
178) *P. scabroide* PB;
179) *P. scabrum* (col. piketberg) JM;
180) *P. schizopetalum* DV;
181) *P. senecoides* MB;
182) *P. sidoides* LF;
183) *P. sidoides* (mixed from Strlic MST212 Cradock, E. Cape) DV;
184) *P. stipulaceum* (#) BM; JE;
185) *P. suburbanum* ssp *bipinnatifidum* JE;
186) *P. tabulare* (ex Silverhill) DV;
187) *P. ternatum* (ex Prince Albert, W. Cape) DV;
188) *P. tetragonum*(ex Silverhill) DV;
189) *P. tragacanthoides* JM;
190) *P. transvaalense* JD;
191) *P. trifidum* CR; (ex Fibrex) DV;
192) *P. trifoliatum* (#) BH;
193) *P. triste* (pink marked fls) LF;
194) *P. triste* (ex Silverhill) DV; LP;
195) *P. tongaense* BM; LJ; BH;
196) *P. undulatum* (ex C Craib Robertson Bonnievale #) BM;
197) *P. vinaceum* (#)KM;
198) *P. vitifolium* MB;
199) *P. violiflorum* VM; BH; (ex ES) DV; (#) PL;
200) *P. worcesterae* (exGG #) RA; LF; (#)CS; CN;
201) *P. worcesterae* (ex Strlic MST237) DV;
202) *P. xerophyton* DV;
203) *P. zonale* (white fls) JW;
204) *P. zonale* CJ;
205) *P. zonale* (habitat form Kommetjie - open pollinated garden plants) GR;
206) *P. aff. carnosum* (ex Diana Griffiths, pink flowers in Spring darkening to Red) SR;
207) *P. sp. aff. carnosum* (# ex MV6822) BM;
208) *P. aff. vinaceum* (White fls from Atomic Plants Germany)VM;
209) *P. aff radens* (hybrid? upright growth mint scented lvs.) GR;
210) *P. abrotanifolium* x *P. reniforme* LF;
211) *P. sp. section Hoarea* (collected nr Concordia, N. Cape) DV;
212) *P. sp. section Hoarea* (ex LAV26752) BM;
213) *P. sp. section Otidia* (ex MV3113) BM;

- 214) *P. sp* (loeriesfontein #) PL;
215) *P. sp* (*P. pulverulentum*? bitterfontain) JE;
216) *P. oblongatum* x (*P. oblongatum* x *fulgidum*) (two seeds only) BM;
217) *P. x salmonium* GR;
218) *P. x tricuspdatum* PB;

GERANIUM

- 219) *G. asphodeloides* VV;
220) *G. aristatum* RK;
221) *G. bicknellii* RK;
222) *G. brycei* (ex DXV 0916 Naudesnek, East Cape) DV;
223) *G. buicinatum* PB;
224) *G. collinum* 'Tien Shan' (Blue fls) VV;
225) *G. collinum* (Uzbekistan Form) AR;
226) *G. duclouxii* DG;
227) *G. farreri* RK;
228) *G. gracile* 'Blush' VV;
229) *G. ibericum* ssp *jubatum* AR;
230) *G. ibericum* 'White Zigana' VV;
231) *G. maderense* PB;
232) *G. meebaldii* VV;
233) *G. nanum* RK; VD;
234) *G. nodosum*; VD
235) *G. palmatum* RK;
236) *G. platyanthum* AR;
237) *G. platypetalum* VV; AR;
238) *G. pulchrum* AR;
239) *G. psilostemon* VD;
240) *G. pseudosibiricum* VD;
241) *G. pratense* (cultivated English Meadow Blues) AR;
242) *G. pyrenaicum album*VD;
243) *G. pyrenaicum* 'Isparta' RR;
244) *G. rivulare* VV; VD;
245) *G. sanguineum* LF;
246) *G. sanguineum* (coll Sellafeld) RL;
247) *G. sanguineum* var *striatum* RA;
248) *G. soboliferum* var *kiusianum* AR;
249) *G. subcaulescens* (ex DXV 9405 Propenias Ilias Pelopponese, Greece)DV;
250) *G. subulato-stipulatum* RK;
251) *G. sylvaticum* RK;
252) *G. sylvaticum album* VD;
253) *G. thunbergii* RK;
254) *G. thunbergii* 'Jester's Jacket' VV;
255) *G. viscosimum* VV
256) *G. wallichianum* AR;

ERODIUM

- 257) *E. acaule* RK;
258) *E. celtibericum* RK;
259) *E. castellanum* RK;
260) *E. gruinum* JW;
261) *E. guttatum* LF;
262) *E. malacoides* RR;
263) *E. manescavii* CR; JW;

- 264) *E. stephananum* RR;
 265) *E. telavivense* (ex SRGC - 13/14-1681) LF;
 266) *E. trifoliatum* MH;
 267) *E. trifoliatum var montanum* MB;

MONSONIA

- 268) *M. emarginata* (#) CS;
 269) *M. praemorsa* BM;

SARCOCAULON

- 270) *S. crassicaule* BH;
 271) *S. vanderietiae* PL;

OXALIS

- 272) *O. annae* (white fls 30km NE Vanrhynsdorp: Bulbules) GR;
 273) *O. annae* (white fls 4kms N. of Koekenaap: Bulbules) GR;
 274) *O. annae* (compact fm. 4kms N. of Koekenaap: Bulbules) GR;
 275) *O. depressa* (56kms E. of Riversdale: Bulbules) GR;
 276) *O. depressa* (joubertina langkloof: Bulbules) GR;
 277) *O. fergusoniae* (orange fls, vanwkesdorp): bulbules)GR;
 278) *O. fergusoniae* (orange fls ex plants raised from bulbules in 6 months! Bulbules) GR;
 279) *O. fergusoniae* (like *O. punctata*-White fls.7kms E of Misgund langkloof.Bulbules) GR;
 280) *O. laciniata* (rhizomes) BM;
 281) *O. pocockiae* (top of rotterkloof pass) GR;
 282) *O. pocockiae* (afrikaburois N. of Sutherland: Bulbules -cold tolerant?) GR;
 283) *O. pocockiae* (kliprand - Zoutrivier: Bulbules) GR;
 284) *O. pocockiae* (Hex river valley- red underside to leaf- shady hab.; Bulbules) GR;
 285) *O. pocockiae* (4kms S. of loeriesfontein: Bulbules) GR;
 286) *O. pocockiae* (Ceres/Sutherland, cold tolerant?: Bulbules) GR;

SEED DONORS

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| AR = Allan Robinson | DV = David Victor |
| BH = Barbara Hall | BM = Bill Morris |
| CR = Carol Roller | CJ = Christopher Jenkins |
| CN = Chris Stevenson | CL - Chris Steele |
| ER = Erle Randall | LP = Lucien Pieters |
| GR = Greg Russell | JD = J P Damion |
| JE = James Ellis | LJ = Laszlo Janvary |
| JM = Jan Movitz | KM = Krystina MacLean |
| JW = J R White | KK = Katya Kotskaya |
| LF = Luuts Feenstra | VV = M.vd Veer de Vries |
| MH = Mary Hoogvliet | VM = Vered Adolffson Mann |
| MB = Mike Brown | VD = F van Dongen |
| PB = Patrice Barboutie | PL = Peter Liekkio r |
| RA = Robin Anderson | RC = Ron Crawford |
| RK = Rien ten Klouster | RL = Richard Clifton |

RM = Ray Mitchell
SR = Sydney Reed

RR = Richard Riedy
TC = Tim Cutler

SEED INFORMATION

DXV = David Victor
MV = Michael Vassar
GG = Geraniaceae Group
DT = Derek Tribble

LAV = John Lavranos
ES = Ernst Specks (Nursery)
MG = Mary Gibby

THE LAST DATE FOR REQUESTING SEEDS IS
1st MARCH 2015